

1 Beschichtungsträger

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschichtungsträger Unsere werden auf der Basis der MALI-MO-Nähwirktechnik aus Baumwoll- und Viskosefasern hergestellt. Durch diese spezielle Struktur sind die Trägermaterialien universell einsetzbar, maschenstabil und besitzen eine hohe Reißfestigkeit. Die Auslegung hinsichtlich der ertragbaren Zugkraft und Dehnung erfolgt hierbei je nach Anforderung. Für die verschiedensten Anwendungen können unsere textilen Träger von vollkommen geschlossenen Flächen bis hin zu Gittern mit unterschiedlichen Öffnungsweiten produziert und anschließend als Beschichtungsträger für z.B. Kunststoff eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

Unsere Beschichtungsträger sind

- extrem reißfest,
- universell einsetzbar und
- maschenstabil.

WESOM Textil **這**

August-Bebel-Straße 6a 02785 Olbersdorf

Telefon: +49 3583 777420 Telefax: +49 3583 512448 info@wesom-textil.de

www.wesom-textil.de

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	ARTIKEL KURZTEXT	FLÄCHEN- GEWICHT	BREITE	LÄNGE	MENGEN- EINHEIT
I-BT-12-300	Beschichtungsträger	300 g/m ²	1.2 m	100 m	Rolle
I-BT-24-300	Beschichtungsträger	300 g/m ²	2.4 m	100 m	Rolle